

|                |                                                |                     |                      |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| uw bericht van | 24.08.2026                                     | afdeling            | Bodembeheer          |
| uw kenmerk     | 1028218509 -<br>sa58586a88a2c40449ba518a2c2b3c | contactpersoon      | Infolijn 015/284 458 |
| bijlagen       | -                                              | ons kenmerk         | 20260558964          |
| Mechelen       | 25.08.2026                                     | aanvraagnummer OVAM | 20260558934          |
| dossiernummer  |                                                | aanvraagnummer VIP  | VIP-01297798         |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025  
afdeling: 44816 GENT 16 AFD  
sectie: K  
nummer: 0604/00N000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

### 2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicoground is.

### 2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m<sup>3</sup> een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

### 3 OPMERKINGEN

- 1 Voor algemene informatie over het bodemattest: [ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest](https://ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest).
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op [ovam.vlaanderen.be/disclaimer](https://ovam.vlaanderen.be/disclaimer).
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 25.08.2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Cuyckens', is written over a faint, light blue watermark that repeats the number '20260558964' diagonally across the page.

Ann Cuyckens  
afdelingshoofd